

OKITE[®] Collezione Natura

www.okite.com



OKITE[®]

OKITE® - IL PROFILO AZIENDALE

Cinquant'anni di storia fanno del gruppo in capo ad OKITE® una delle più importanti realtà industriali del Sud Italia.

Un successo figlio della capacità imprenditoriale, dell'entusiasmo, della motivazione e della determinazione di una realtà industriale che ha fatto della ricerca della qualità la propria missione.

OKITE® - LE UNITÀ PRODUTTIVE

Le diverse società del Gruppo hanno accumulato una grande conoscenza ed esperienza garantendo un'alta qualità dei prodotti e del livello di servizio nei diversi settori in cui esso opera, dal mondo dei prefabbricati ai progetti di ingegneria civile, fino alla produzione di agglomerati di minerali.

La struttura produttiva di OKITE® è attualmente articolata in due unità produttive situate nel cuore antico dell'Italia, a circa 50 chilometri dall'incantevole Costiera Amalfitana.





OKITE® - COMPANY PROFILE

After 50 years, the Group at the head of OKITE can proudly claim to be one of the most important industrial group in the South of Italy. This success was based on the entrepreneurial skill, enthusiasm, motivation and determination to succeed of a Group whose mission has always been the search for quality.

OKITE® - PRODUCTION UNITS

The different companies within the Group have accumulated a vast reserve of knowledge and experience, which ensure the high quality of their products and services in every sector where the Group is operating, whether it is for prefabricated products, or in civil engineering projects, or the production of mineral materials. OKITE's structure currently consists of two production units located in the ancient heart of Italy, 50 km. from the enchanting Amalfi Coast.





OKITE® 8057 Calacatta Apuano

8057 CALACATTA APUANO

Il suo design si presenta con intensità, caratterizzato da uno sfondo bianco caldo e venature grigio chiaro che ricordano pennellate delicate.

Elegante e pregiato, è perfetto per ambienti residenziali e commerciali dal gusto raffinato.



NEW



Foto lastra






OKITE® 8065 Panda White

8065 PANDA WHITE

Si presenta in modo intenso con uno sfondo bianco, accentuato da linee di un nero intenso a strisce più larghe o onde più spesse, molto più pronunciate rispetto ad altri tipi di superfici OKITE.

Le sue venature permettono di creare bellissimi contrasti, sia utilizzato singolarmente come elemento artistico, sia come pareti d'accento, piani cucina e bagno, tavoli o anche per rivestire completamente pareti e pavimenti per un risultato impeccabile.





NEW

Foto lastra





OKITE® 8068 Grigio Sahara

8068 GRIGIO SAHARA

Si presenta con uno sfondo grigio attenuato accentuato da linee bianche ed arancio molto decise che si intersecano perpendicolarmente tra loro, creando geometrie uniche che richiamano l'arte di Mondrian.

Grazie alle sue particolarità estetiche, questa superficie è in grado di creare bellissimi contrasti e donare un carattere straordinario ad ogni singola stanza.



NEW




Foto lastra





OKITE® 8069 Nero Marquinia

8069 NERO MARQUINIA

Base nera e linee a contrasto bianche, è meraviglioso nell'estetica e di un'eleganza spiccata.

Grazie alle sue venature è adatto a rivestire qualsiasi spazio rendendolo unico.





Foto lastra





OKITE® 8071 Bianco Venatinno

8071 BIANCO VENATINO

La tonalità di bianco e grigio di questa bellissima superficie è ottenuta attraverso una sottile rete di venature in un grigio chiaro e leggero, come se fossero disegnate su uno sfondo bianco da una mano delicata.

Il Bianco Venatino appartiene ad una lunga linea di prodotti senza tempo, e la sua estetica raffinata e naturalezza darà risultati impeccabili per qualsiasi tipo di arredamento d'interni.



NEW




Foto lastra





OKITE® 8073 Statuario Super

8073 STATUARIO SUPER

La raffinata estetica del marmo Statuario, con il suo caratteristico fondo bianco attraversato da venature striate nei toni del grigio e dell'arancio, ha ispirato OKITE per la creazione di Statuario Super.

Questa superficie è perfetta per caratterizzare ambienti eleganti dal design classico o moderno.



NEW




Foto lastra





OKITE® 8078 Bianco Namibia

8078 BANCO NAMIBIA

Caratterizzato da un colore bianco cristallino puro, con alcune striature grigio chiare trasparenti.

Il colore estremamente chiaro favorisce accostamenti con altri prodotti più scuri o colorati. Indicato per lavori di interior design di pregio, trova collocazione in ogni ambiente della casa.



NEW



Foto lastra





Foto lastra

OKITE® 8050 Statuario Extra





Foto lastra

OKITE[®] 8051 Calacatta Bettogli





Foto lastra

OKITE® 8052 Calacatta Oro





Foto lastra

OKITE[®] 6100 Paonazzo






Foto lastra

OKITE[®] 6126 Bianco America






Foto lastra

OKITE[®] 6133 Bianco Michelangelo





Foto lastra

OKITE[®] 6140 Grigio Galaxy





Foto lastra

OKITE® 8061 Carrara Gioia





Foto lastra

OKITE[®] 8062 Grigio Oriente





Foto lastra

OKITE[®] 8063 Fior di Bosco






Foto lastra

OKITE[®] 8064 Nero di Ormea





OKITE® 10 MOTIVI PER SCEGLIERLO

1. Un'ampia gamma di colori. Un mondo di possibilità con i prodotti a marchio OKITE®

Scegli tra le molteplici soluzioni della gamma OKITE® e personalizza i tuoi spazi.


2. Più forte del marmo e del granito.



OKITE incarna l'eccellenza in termini di qualità, eleganza e resistenza, derivando dalla combinazione di agglomerati minerali, resina poliestere e pigmenti naturali. La straordinaria resistenza e durezza di OKITE sono garantite dall'attenzione al dettaglio nel selezionare gli

agglomerati minerali. Il nostro Centro Ricerche si impegna costantemente per mantenere elevati standard qualitativi, offrendo un prodotto che unisce innovazione tecnologica e raffinatezza estetica.

3. Non poroso e resistente alle macchie.



L'accurata selezione dei materiali di composizione e la loro sapiente combinazione conferiscono ad OKITE® il pregio della non porosità e pertanto una grande resistenza alle macchie.

caffè, vino, succo di limone, olio d'oliva, aceto e molti altri prodotti di uso quotidiano. La natura non porosa di OKITE® implica anche un alto grado di resistenza agli acidi.

OKITE® resiste alle macchie di

4. Igiene massima



La superficie non porosa di OKITE® impedisce l'assorbimento dell'umido o di cibi che possono essere ricettacolo di pericolosi batteri. Per questo, OKITE® non richiede l'uso di agenti chimici protettivi.

Massima sicurezza per te e per la tua famiglia!

5. Facile da pulire

Pulire OKITE® è davvero facile. Per la pulizia ordinaria basterà lavare la superficie con un panno morbido, acqua calda e un detergente liquido. Per la pulizia straordinaria su macchie ostinate basterà

utilizzare una spugnetta non abrasiva e un detergente per cucina, risciacquando accuratamente con acqua abbondante e asciugando la superficie.

6. Garantito 10 anni

OKITE® ti offre, oltre alla garanzia legale di due anni, una garanzia sul prodotto di ben 10 anni, 5 anni nel caso di prodotti appartenenti della linea Easy o Texture. Una garanzia reale, a testimonianza che il prodotto acquistato è studiato per durare nel tempo.

7. Tecnologia, produzione ed innovazione Made in Italy al servizio dei tuoi spazi.

OKITE®, progettato appositamente per l'utilizzo in cucina e poi evoluto anche per altre applicazioni in ambienti domestici e non, è il risultato di approfondite ricerche sviluppate e perfezionate dai tecnici della Seieffe Industrie.

OKITE®, è un prodotto versatile, pertanto è utilizzabile per molte

altre applicazioni, quali bagni, pavimentazioni e rivestimenti. OKITE® ha ridefinito gli standard qualitativi del settore, riuscendo a soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti diventando leader di mercato.

8. Rete di laboratori di trasformazione altamente qualificati.

Dalla produzione alla messa in posa, tutta la filiera OKITE® lavora per offrirti sempre il meglio. Per questo, affidiamo il nostro prodotto solo ad una rete di laboratori altamente qualificati che rispondono ai

più elevati criteri di selezione in termini di competenza sulla lavorazione di OKITE®, di esperienza artigianale e di servizio.

9. Rispettoso dell'ambiente

OKITE® rispetta l'ambiente. Dai minerali proveniente da fonti sostenibili al vetro riciclato, dai processi produttivi eco-sostenibili e di qualità certificate fino alla ricerca

costante dell'utilizzo più efficiente delle risorse naturali, il nostro impegno verso il pianeta e le persone è al centro di tutto ciò che facciamo.

10. Solo OKITE®, per cucine, per interni

Se cerchi il meglio, scegli OKITE®. Trasforma la tua cucina, la tua casa e i tuoi spazi personalizzandoli e modellandoli con la materia dei tuoi sogni.

Bellezza, funzionalità ed igienicità racchiusi in un unico prodotto.

Solo OKITE®, solo il meglio.

OKITE® INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA

Come preservare la bellezza di OKITE®

Per fortuna, è più facile di quanto si pensi.

OKITE® è una superficie appositamente studiata per offrirti resistenza e praticità uniche nel loro genere. La superficie non porosa garantisce tutta l'igiene che occorre in casa.

Rispetto alle superfici in marmo, in granito, in pietra calcarea o pietra ollare, che richiedono manutenzioni più impegnative, OKITE® regala la comodità di una superficie facile da pulire. Per questo mantenerne intatta la sua bellezza nel tempo è molto semplice: bastano piccoli accorgimenti.

Istruzioni per la pulizia quotidiana.

In caso di versamenti accidentali di liquido sulla superficie, basta assorbire con carta da cucina e procedere al normale lavaggio con un panno da cucina imbevuto di acqua calda e di un detergente liquido.

Rimozione di macchie ostinate

In caso di incrostazioni, sostanze appiccicose come il chewing gum, di cibi come senape o curry e tutte le macchie di grasso, unto o vernici a base di acqua, raschiate delicatamente il residuo con una spatola in plastica non affilata. Pulite poi il piano in OKITE® con una spugnetta non abrasiva e un detergente per cucina come il Sapone di Marsiglia. Sciacquate bene con acqua calda e asciugate la superficie con un panno pulito. Se necessario, ripetete l'operazione. Per la rimozione di macchie di calcare o macchie lasciate sul piano dalle stoviglie si consiglia l'utilizzo del comune bicarbonato da sciogliere in acqua e passato sul piano con una spugna.

Rimozione di macchie di inchiostro

Il passo più importante per rimuovere la macchia di inchiostro da OKITE® è agire immediatamente, per evitare

che l'inchiostro penetri nella superficie.

Per rimuovere le macchie di inchiostro procedere come segue:

- Indossare dei guanti protettivi;
- Pulire l'area con un prodotto tipo Vetril e un panno in microfibra pulito;
- Versare alcool isopropilico al 91% sulla macchia d'inchiostro e lasciarlo agire per 15-20 sec.;
- Rimuovere l'alcool con un panno di carta;

Se la macchia non scompare completamente, utilizzare "Cif Crema con Micro Cristalli" su una spugna bagnata. Sciacquare bene con acqua calda e sapone e asciugare con un panno pulito.

Pulizia delle superfici particolari come Texture

Alcuni dei colori della finitura Texture sono più sensibili alle impronte e alle macchie di unto, quindi può essere richiesta una pulizia di routine più accurata.

Per la normale pulizia quotidiana, usate semplicemente acqua calda e poi asciugate con un panno pulito.

Per macchie di grasso o di olio usate un detergente sgrassatore e lasciatelo agire per 30 sec. Risciacquate bene e asciugate con un panno pulito.

Per incrostazioni o macchie più ostinate, è necessario un detergente non abrasivo in crema, da usare con una spugna umida.

Eseguite movimenti circolari e ripulite l'intera area della superficie. Sciacquate bene con acqua calda e, infine, asciugate con un panno pulito. Per qualsiasi altra macchia che apparentemente non è possibile rimuovere con una pulizia ordinaria, utilizzate la parte gialla di una spugnetta umida, come Scotch-Brite®, con un po' di detergente. Anche in questo caso, eseguite movimenti circolari e ripulite l'intera area della superficie. Sciacquate bene con acqua calda e, infine, asciugate con un panno pulito.

Attenzione: usate questo metodo solo in caso di necessità.

Va segnalato che alcuni dei colori con finitura Texture sono più sensibili all'unto e alle impronte e possono richiedere una maggiore cura nella pulizia di routine.

Si prega di **NON USARE** alcuna delle seguenti sostanze per la pulizia di OKITE®















- Candeggina
- Prodotti alcalini
- Solventi per vernici
- Soda caustica
- Acido fluoridrico
- Diclorometano

Per maggiori informazioni sulla pulizia di OKITE®, consultare

www.okite.com

OKITE® Caratteristiche

FISICO-MECCANICHE

	CARATTERISTICA	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO (Grana Fine)	VALORE MEDIO (Grana Grossa)	CAMPIONE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA
	Densità apparente	Kg/mc	2250,0	2320,0	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
	Assorbimento d'acqua	C media %	0,07	0,07	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
	Resistenza a flessione	Mpa	65,7	51,7	5 x 20 x 2 cm	EN 14617-2
	Resistenza a compressione	N/mmq	159		7 x 7 cm ³	EN 14617-15
	Resistenza all'abrasione	mm	Max 29.5 - Min 28.5	Max 27.5 - Min 26.5	15 x 15 x 2 cm	EN 14617-4
	Conduttività Termica	W/(m*K)	2,030.3	3,130.6	50 x 50 x 3 cm	EN 12664
	Stabilità dimensionale	Δ	0,05 (Class A)	0,08 (Class A)	30 x 30 x 2 cm	EN 14617-12
	Resistenza all'urto	Joule	11,4	4,9	20 x 20 x 2 cm	EN 14617-9
	Reazione al fuoco	Class	B - S1	B - S1		UNI EN 13501-1
	Resistenza al gelo/disgelo	KMf25	107,2	102,7	20 x 5 x 2 cm	EN 14617-5
	Resistenza chimica	Classe	C4	C4	20 x 20 x 2 cm	UNI EN 14617-10
	Resistenza agli sbalzi termici	ΔRf 20%	-4,1	-0,58	20x 5 x 2 cm	UNI EN 14617-6
	Resistenza dei colori alla luce	Variazione di colore	Leggera		30 x 30 x 2 cm	DIN 51094
	Cessione di Piombo e Cadmio	mg/dm ²	0		30 x 30 x 1 cm	UNI EN ISO 10545-15

Valori medi indicativi



OKITE®

EUROPE

SIC S.R.L.

Piazza Luigi Bertarelli, 4
20122 MILANO (MI)
Italia

Tel.: +39 02 870 72 836
Fax: +39 02 870 72 837

www.okite.com
okite@okite.com

USA

SEIEFFE CORPORATION

Importer & Master Distributor
12227 K FM 529
Northwoods Industrial Park
Houston - Tx 77041
United States

Tel.: +1 713 849 3800
Fax: +1 713 849 3835
Toll Free: +1 866 654 8397

www.okite.com
info@okite.us