



OKITE®

EUROPE

SIC S.R.L.

Piazza Bertarelli, 4
20122 MILANO (MI)
Italia

Tel.: +39 02 870 72 836

Fax: +39 02 870 72 837

www.okite.com
okite@okite.com

USA

SEIEFFE CORPORATION

Importer & Master Distributor
12227 K FM 529
Northwoods Industrial Park
Houston - Tx 77041
United States

Tel.: +1 713 849 3800

Fax: +1 713 849 3835

Toll Free: +1 866 654 8397

www.okite.us
info@okite.us



OKITE®





L'originale lo riconosci solo
dall'OKITE® CARD, consegnata
contestualmente all'installazione del piano.

RICHIEDILA SEMPRE AL TUO NEGOZIANTE.

GARANZIA OKITE® V_1.6.13

Numero OKITE® Card

Numero Garanzia

OKITE®

Registra la garanzia su www.okite.com

1. Un'ampia gamma di colori. Un mondo di possibilità con i prodotti a marchio OKITE®

Scegli tra le molteplici soluzioni della gamma OKITE® e personalizza i tuoi spazi.

2. Più forte del marmo e del granito.



OKITE incarna l'eccellenza in termini di qualità, eleganza e resistenza, derivando dalla combinazione di agglomerati minerali, resina poliestere e pigmenti naturali. La straordinaria resistenza e durezza di OKITE sono garantite dall'attenzione al dettaglio nel selezionare gli

agglomerati minerali. Il nostro Centro Ricerche si impegna costantemente per mantenere elevati standard qualitativi, offrendo un prodotto che unisce innovazione tecnologica e raffinatezza estetica.

3. Non poroso e resistente alle macchie.



L'accurata selezione dei materiali di composizione e la loro sapiente combinazione conferiscono ad OKITE® il pregio della non porosità e pertanto una grande resistenza alle macchie. OKITE® resiste alle macchie

di caffè, vino, succo di limone, olio d'oliva, aceto e molti altri prodotti di uso quotidiano. La natura non porosa di OKITE® implica anche un alto grado di resistenza agli acidi.

4. Igiene massima



La superficie non porosa di OKITE® impedisce l'assorbimento dell'umido o di cibi che possono essere ricettacolo di pericolosi batteri. Per questo, OKITE® non richiede l'uso di agenti chimici

protettivi. Massima sicurezza per te e per la tua famiglia!

5. Facile da pulire

Pulire OKITE® è davvero facile. Per la pulizia ordinaria basterà lavare la superficie con un panno morbido, acqua calda e un detergente liquido. Per la pulizia straordinaria su macchie ostinate basterà


utilizzare una spugna non abrasiva e un detergente per cucina, risciacquando accuratamente con acqua abbondante e asciugando la superficie.



6. Garantito 10 anni

OKITE® ti offre, oltre alla garanzia legale di due anni, una garanzia sul prodotto di ben 10 anni, 5 anni nel caso di prodotti appartenenti della linea Easy o Texture. Una garanzia reale, a testimonianza che il prodotto acquistato è studiato per durare nel tempo.

7. Tecnologia, produzione ed innovazione Made in Italy al servizio dei tuoi spazi.



OKITE®, progettato appositamente per l'utilizzo in cucina e poi evoluto anche per altre applicazioni in ambienti domestici e non, è il risultato di approfondite ricerche sviluppate e perfezionate dai tecnici della Seieffe Industrie. OKITE®, è un prodotto versatile, pertanto è utilizzabile

per molte altre applicazioni, quali bagni, pavimentazioni e rivestimenti. OKITE® ha ridefinito gli standard qualitativi del settore, riuscendo a soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti diventando leader di mercato.

8. Rete di laboratori di trasformazione altamente qualificati.

Dalla produzione alla messa in posa, tutta la filiera OKITE® lavora per offrirti sempre il meglio. Per questo, affidiamo il nostro prodotto solo ad una rete di laboratori altamente qualificati che rispondono ai

più elevati criteri di selezione in termini di competenza sulla lavorazione di OKITE®, di esperienza artigianale e di servizio.

9. Rispettoso dell'ambiente

OKITE® rispetta l'ambiente. Dai minerali provenienti da fonti sostenibili al vetro riciclato, dai processi produttivi eco-sostenibili e di qualità certificate fino alla

ricerca costante dell'utilizzo più efficiente delle risorse naturali, il nostro impegno verso il pianeta e le persone è al centro di tutto ciò che facciamo.

10. Solo OKITE®, per cucine, per interni

Se cerchi il meglio, scegli OKITE®. Trasforma la tua cucina, la tua casa e i tuoi spazi personalizzandoli e modellandoli con la materia dei tuoi sogni. Bellezza, funzionalità ed igienicità racchiusi in un unico prodotto. Solo OKITE®, solo il meglio.



02 CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

	CARATTERISTICA	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO (Grana Fine)	VALORE MEDIO (Grana Grossa)	CAMPIONE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA
	Densità apparente	Kg/mc	2110,0	2110,0	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
	Assorbimento d'acqua	C media %	0,07	0,07	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
	Resistenza a flessione	Mpa	65,7	51,7	5 x 20 x 2 cm	EN 14617-2
	Resistenza a compressione	N/mmq	159		7 x 7 cm ³	EN 14617-15
	Resistenza all'abrasione	mm	Max 29.5 - Min 28.5	Max 27.5 - Min 26.5	15 x 15 x 2 cm	EN 14617-4
	Conduttività Termica	W/(m*K)	2,0±0.3	3,1±0.6	50 x 50 x 3 cm	EN 12664
	Stabilità dimensionale	Δ	0,05 (Class A)	0,08 (Class A)	30 x 30 x 2 cm	EN 14617-12
	Resistenza all'urto	Joule	11,4	4,9	20 x 20 x 2 cm	EN 14617-9
	Reazione al fuoco	Class	B - S1	B - S1		UNI EN 13501-1
	Resistenza al gelo/disgelo	KMf25	107,2	102,7	20 x 5 x 2 cm	EN 14617-5
	Resistenza chimica	Classe	C4	C4	20 x 20 x 2 cm	UNI EN 14617-10
	Resistenza agli sbalzi termici	ΔRf 20%	-4,1	-0,58	20x 5 x 2 cm	UNI EN 14617-6
	Resistenza dei colori alla luce	Variazione di colore	Leggera		30 x 30 x 2 cm	DIN 51094
	Cessione di Piombo e Cadmio	mg/dm ²	0		30 x 30 x 1 cm	UNI EN ISO 10545-15

Valori medi indicativi

03 INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA

Come preservare la bellezza di OKITE®

Per fortuna, è più facile di quanto si pensi.

OKITE® è una superficie appositamente studiata per offrirvi resistenza e praticità uniche nel loro genere. La superficie non porosa garantisce tutta l'igiene che occorre in casa.

Rispetto alle superfici in marmo, in granito, in pietra calcarea o pietra ollare, che richiedono manutenzioni più impegnative, OKITE® regala la comodità di una superficie facile da pulire. Per questo mantenerne intatta la sua bellezza nel tempo è molto semplice: bastano piccoli accorgimenti.

Istruzioni per la pulizia quotidiana.

In caso di versamenti accidentali di liquido sulla superficie, basta assorbire con carta da cucina e procedere al normale lavaggio con un panno da cucina imbevuto di acqua calda e di un detergente liquido.

Rimozione di macchie ostinate

In caso di incrostazioni, sostanze appiccicose come il chewing gum, di cibi come senape o curry e tutte le macchie di grasso, unto o vernici a base di acqua, raschiate delicatamente il residuo con una spatola in plastica non affilata. Pulite poi il piano in OKITE® con una spugna non abrasiva e un detergente per cucina come il Sapone di Marsiglia. Sciacquate bene con acqua calda e asciugate la superficie con un panno pulito. Se necessario, ripetete l'operazione. Per la rimozione di macchie di calcare o macchie lasciate sul piano dalle stoviglie si consiglia l'utilizzo del comune bicarbonato da sciogliere in acqua e passato sul piano con una spugna.

Rimozione di macchie di inchiostro

Il passo più importante per rimuovere la macchia di inchiostro da OKITE® è agire immediatamente, per evitare

che l'inchiostro penetri nella superficie. Per rimuovere le macchie di inchiostro procedere come segue:

- Indossare dei guanti protettivi;
 - Pulire l'area con un prodotto tipo Vetril e un panno in microfibra pulito;
 - Versare alcool isopropilico al 91% sulla macchia d'inchiostro e lasciarlo agire per 15-20 sec.;
 - Rimuovere l'alcool con un panno di carta;
- Se la macchia non scompare completamente, utilizzare "Cif Crema con Micro Cristalli" su una spugna bagnata. Sciacquare bene con acqua calda e sapone e asciugare con un panno pulito.

Pulizia delle superfici particolari come Aida, Leonardo e Texture

Alcuni dei colori della finitura Aida, Leonardo e/o Texture sono più sensibili alle impronte e alle macchie di unto, quindi può essere richiesta una pulizia di routine più accurata. Per la normale pulizia quotidiana, usate semplicemente acqua calda e poi asciugate con un panno pulito. Per macchie di grasso o di olio usate un detergente sgrassatore e lasciatelo agire per 30 sec. Risciacquate bene e asciugate con un panno pulito. Per incrostazioni o macchie più ostinate, è necessario un detergente non abrasivo in crema, da usare con una

spugna umida. Eseguite movimenti circolari e ripulite l'intera area della superficie. Sciacquate bene con acqua calda e, infine, asciugate con un panno pulito. Per qualsiasi altra macchia che apparentemente non è possibile rimuovere con una pulizia ordinaria, utilizzate la parte gialla di una spugna umida, come Scotch-Brite®, con un po' di detergente. Anche in questo caso, eseguite movimenti circolari e ripulite l'intera area della superficie. Sciacquate bene con acqua calda e, infine, asciugate con un panno pulito. Attenzione: usate questo metodo solo in caso di necessità. Va segnalato che alcuni dei colori con finitura Aida e/o Leonardo e Texture sono più sensibili all'unto e alle impronte e possono richiedere una maggiore cura nella pulizia di routine.

Si prega di NON USARE alcuna delle seguenti sostanze per la pulizia di OKITE®

- Candeggina
- Prodotti alcalini
- Solventi per vernici
- Soda caustica
- Acido fluoridrico
- Diclorometano

Per maggiori informazioni sulla pulizia di OKITE®, consultare www.okite.com




04 LINEA PROJECT



5009 Bianco Pro



5010 Beige Pro



5008 Corvino

05 LINEA EASY



1705 Easy White




1706 Easy Beige



1707 Easy Brown



1709 Easy Grey



1710 Easy Bronze




1707 Easy Brown

06 COLLEZIONE CLASSICA



1665 Bianco Assoluto



1663 Bianco Classico




2005 Prisma Bianco



1715 Afyon



1916 Grigio Assoluto



1911 Grigio Nordico



1405 Grigio Scuro



1701 Verde Medea



1915 Antracite



2009 Prisma Nero



1114 Nero Assoluto



1665 Bianco Assoluto


07 COLLEZIONE VENATI



1810 Calacatta White




1809 Calacatta Gold



7500 Bianco Crystal



4004 Marquinia Black



1804 Nero Reale



1896 Bianco Carrara



4001 White Avion



1931 Arabescato Verde




1926 Crema Botticino



2253 Moka Cream



4002 Ocean Grey



1813 Marrone Imperiale



1801 Verde Oriente



1932 Grigio Bardiglio



7500 Bianco Crystal

08 COLLEZIONE NATURA

8050 Statuario Extra New

Dettaglio

Lastra per intero

Lastra per intero

Dettaglio

8051 Calacatta Bettogli



8051 Calacatta Bettogli

08 COLLEZIONE NATURA

8052 Calacatta Oro

Dettaglio




Lastra per intero



Lastra per intero



Dettaglio



6126 Bianco America



8052 Calacatta Oro

08 COLLEZIONE NATURA



6133 Bianco Michelangelo

Dettaglio

Lastra per intero

Lastra per intero

Dettaglio

8061 Carrara Gioia



8061 Carrara Gioia

08 COLLEZIONE NATURA



6100 Paonazzo



Dettaglio



Lastra per intero



Dettaglio



Lastra per intero

6140 Grigio Galaxy



8062 Grigio Oriente

08 COLLEZIONE NATURA




8062 Grigio Oriente



Lastra per intero



Dettaglio



Lastra per intero



Dettaglio

8063 Fior di Bosco



8063 Fior di Bosco

08 COLLEZIONE NATURA



8064 Nero di Ormea



Dettaglio




Lastra per intero




8064 Nero di Ormea

09 COLLEZIONE TRANSLUCENT



9002



9003




9004

Un esaltante caleidoscopio di colori
profondi e luminosi.
I disegni trascendentali della natura con
una profondità infinita.
Il fascino irresistibile della Collezione
Translucent™.
OKITE® Collezione Translucent™ un
materiale per illuminare qualsiasi ambiente.

Dove la creatività
ha inizio.
Nuova luce alle
tue idee.

La Collezione OKITE® Translucent™, con la sua affascinante traslucenza, trasforma l'ordinario in straordinario, offrendo un'esperienza visiva unica. La sua relazione distintiva con la luce conferisce alla superficie una qualità senza confronti, distinguendola da qualsiasi altra superficie di arredo. Nonostante l'impatto visivo forte, la praticità non è compromessa. La Collezione Translucent™

di OKITE® è una superficie composita composta fino al 93% da minerali agglomerati. Questa composizione conferisce alla superficie una forza, durabilità e praticità superiori rispetto a granito, marmo o onice.



9004

