



L'originale lo riconosci solo dall'OKITE® CARD, consegnata contestualmente all'installazione del piano.

RICHIEDILA SEMPRE AL TUO NEGOZIANTE.



01

1. Un'ampia gamma di colori. Un mondo di possibilità con i prodotti a marchio OKITE®

Scegli tra le molteplici soluzioni della gamma OKITE® e personalizza i tuoi spazi.

2. Più forte del marmo e del granito.



OKITE® è qualità, eleganza e resistenza.

OKITE® è un prodotto unico ed appositamente studiato ed ingegnerizzato che nasce dalla sapiente combinazione di tre elementi: il quarzo, la resina poliestere e i pigmenti naturali.

Nel quarzo risiede la sua

durezza, essendo questo il quarto minerale più duro al mondo.

Il nostro Centro Ricerche pone il massimo dell'attenzione alla scelta di guesto componente.

5. Non poroso e resitente alle macchie.









L'accurata selezione dei materiali di composizione e la loro sapiente combinazione conferiscono ad OKITE® il pregio della non porosità e pertanto una grande resistenza alle macchie.

OKITE® resiste alle macchie

di caffè, vino, succo di limone, olio d'oliva, aceto e molti altri prodotti di uso quotidiano. La natura non porosa di OKITE® implica anche un alto grado di resistenza agli acidi.

4. Igiene massima



La superficie non porosa di OKITE® impedisce l'assorbimento dell'umido o di cibi che possono essere ricettacolo di pericolosi batteri.

Per questo, OKITE® non richiede l'uso di agenti chimici

protettivi. Massima sicurezza per te e per la tua famiglia!

5. Facile da pulire

Pulire OKITE® è davvero facile. Per la pulizia ordinaria basterà lavare la superficie con un panno morbido, acqua calda e un detergente liquido. Per la pulizia straordinaria su macchie ostinate basterà utilizzare una spugnetta non abrasiva e un detergente per cucina, risciacquando accuratamente con acqua abbondante e asciugando la superficie.



6. Garantito 10 anni

OKITE® ti offre, oltre alla garanzia legale di due anni, una garanzia sul prodotto di ben 10 anni, 5 anni nel caso di prodotti appartenenti della linea Easy o Texture. Una garanzia reale, a testimonianza che il prodotto acquistato è studiato per durare nel tempo.

7. Tecnologia, produzione ed innovazione Made in Italy al servizio dei tuoi spazi. OKITE®, progettato appositamente per l'utilizzo in cucina e poi evoluto anche per altre applicazioni in ambienti domestici e non, è il risultato di approfondite ricerche sviluppate e perfezionate dai tecnici della Seieffe Industrie. OKITE®, è un prodotto versatile, pertanto è utilizzabile

per molte altre applicazioni, quali bagni, pavimentazioni e rivestimenti.

OKITE® ha ridefinito gli standard qualitativi del settore, riuscendo a soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti diventando leader di mercato.

8. Rete di laboratori di trasformazione altamente qualificati. Dalla produzione alla messa in posa, tutta la filiera OKITE® lavora per offrirti sempre il meglio. Per questo, affidiamo il nostro prodotto solo ad una rete di laboratori altamente qualificati che rispondono ai

più elevati criteri di selezione in termini di competenza sulla lavorazione di OKITE®, di esperienza artigianale e di servizio.

9. Rispettoso dell'ambiente

OKITE® rispetta l'ambiente. Dal quarzo proveniente da fonti sostenibili al vetro riciclato, dai processi produttivi eco-sostenibili e di qualità certificate fino alla ricerca costante dell'utilizzo più efficiente delle risorse naturali, il nostro impegno verso il pianeta e le persone è al centro di tutto ciò che facciamo.

10. Solo OKITE®, per cucine, per interni Se cerchi il meglio, scegli
OKITE®. Trasforma la tua
cucina, la tua casa e i tuoi
spazi personalizzandoli e
modellandoli con la materia
dei tuoi sogni.
Bellezza, funzionalità ed
igienicità racchiusi in un unico
prodotto.
Solo OKITE®, solo il meglio.



O2 CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

	CARATTERISTICA	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO (Grana Fine)	VALORE MEDIO (Grana Grossa)	CAMPIONE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA
	Densità apparente	Kg/mc	2110,0	2110,0	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
•	Assorbimento d'acqua	C media %	0.07	0.07	5 x 5 x 2 cm	EN 14617-1
	Resistenza a flessione	Мра	65,7	51,7	5 x 20 x 2 cm	EN 14617-2
1	Resistenza a compressione	N/mmq	159		7 x 7 cm³	EN 14617-15
•	Resistenza all'abrasione	mm	Max 29.5 - Min 28.5	Max 27.5 - Min 26.5	15 x 15 x 2 cm	EN 14617-4
*	Conduttività Termica	W/(m*K)	2,0±0.3	3,1±0.6	50 x 50 x 3 cm	EN 12664
⊕	Stabilità dimensionale	Δ	0,05 (Class A)	0,08 (Class A)	30 x 30 x 2 cm	EN 14617-12
(Resistenza all'urto	Joule	11,4	4,9	20 x 20 x 2 cm	EN 14617-9
<u>&</u>	Reazione al fuoco	Class	B - S1	B - S1		UNI EN 13501-1
*	Resistenza al gelo/disgelo	KMf25	107,2	102,7	20 x 5 x 2 cm	EN 14617-5
<u>~</u>	Resistenza chimica	Classe	C4	C4	20 x 20 x 2 cm	UNI EN 14617-10
*	Resistenza agli sbalzi termici	ΔRf 20%	-4,1	-0,58	20x 5 x 2 cm	UNI EN 14617-6
(<u>a</u>)	Resistenza dei colori alla luce	Variazione di colore	Leggera		30 x 30 x 2 cm	DIN 51094
(P) + Cd	Cessione di Piombo e Cadmio	mg/dm²	0		30 x 30 x 1 cm	UNI EN ISO 10545-15

INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE E I A PUI IZIA

Come preservare la bellezza di OKITE®

Per fortuna, è più facile di quanto si pensi.

OKITE® è una superficie appositamente studiata per offrirvi resistenza e praticità uniche nel loro genere. La superficie non porosa garantisce tutta l'igiene che occorre in casa.

Rispetto alle superfici in marmo, in granito, in pietra calcarea o pietra ollare, che richiedono manutenzioni più impegnative, OKITE® regala la comodità di una superficie facile da pulire. Per questo mantenerne intatta la sua bellezza nel tempo è molto semplice: bastano piccoli accorgimenti.

Istruzioni per la pulizia quotidiana.

In caso di versamenti accidentali di liquido sulla superficie, basta assorbire con carta da cucina e procedere al normale lavaggio con un panno da cucina imbevuto di acqua calda e di un detergente liquido.

Rimozione di macchie ostinate

In caso di incrostazioni. sostanze appiccicose come il chewing gum, di cibi come senape o curry e tutte le macchie di grasso, unto o vernici a base di acqua, raschiate delicatamente il residuo con una spatola in plastica non affilata. Pulite poi il piano in OKITE® con una spugnetta non abrasiva e un detergente per cucina come il Sapone di Marsiglia. Sciacquate bene con acqua calda e asciugate la superficie con un panno pulito. Se necessario, ripetete l'operazione. Per la rimozione di macchie di calcare o macchie lasciate sul piano dalle stoviglie si consiglia l'utilizzo del comune bicarbonato da sciogliere in acqua e passato sul piano con una spugna.

Rimozione di macchie di inchiostro

Il passo più importante per rimuovere la macchia di inchiostro da OKITE® è agire immediatamente, per evitare che l'inchiostro penetri nella superficie

Per rimuovere le macchie di inchiostro procedere come seque:

- Indossare dei quanti protettivi;
- Pulire l'area con un prodotto tipo Vetril e un panno in microfibra pulito;
- Versare alcool isopropilico al 91% sulla macchia d'inchiostro e lasciarlo agire per 15-20 sec.;
- Rimuovere l'alcool con un panno di carta;

Se la macchia non scompare completamente, utilizzare "Cif Crema con Micro Cristalli" su una spugna bagnata. Sciacquare bene con acqua calda e sapone e asciugare con un panno pulito.

Pulizia delle superfici particolari come Aida. Leonardo e Texture

Alcuni dei colori della finitura Aida, Leonardo e/o Texture sono più sensibili alle impronte e alle macchie di unto, guindi può essere richiesta una pulizia di routine più accurata. Per la normale pulizia quotidiana, usate semplicemente acqua calda e poi asciugate con un panno pulito. Per macchie di grasso o di olio usate un detergente sgrassatore e lasciatelo agire per 30 sec. Risciacquate bene e asciugate con un panno pulito. Per incrostazioni o macchie più ostinate, è necessario un detergente non abrasivo in crema, da usare con una

spugna umida. Eseguite movimenti circolari e ripulite l'intera area della superficie. Sciacquate bene con acqua calda e. infine, asciugate con un panno pulito.

Per qualsiasi altra macchia che apparentemente non è possibile rimuovere con una pulizia ordinaria, utilizzate la parte gialla di una spugnetta umida, come Scotch-Brite®, con un po' di detergente. Anche in questo caso, eseguite movimenti circolari e ripulite l'intera area della superficie. Sciacquate bene con acqua calda e, infine, asciugate con un panno pulito. Attenzione: usate questo metodo solo in caso di necessità.

Va segnalato che alcuni dei colori con finitura Aida e/o Leonardo e Texture sono più sensibili all'unto e alle impronte e possono richiedere una maggiore cura nella pulizia di routine.

Si prega di **NON USARE** alcuna delle seguenti sostanze per la pulizia di OKITE®

- Candeggina
- Prodotti alcalini
- Solventi per vernici
- Soda caustica Acido fluoridrico
- Diclorometano

Per maggiori informazioni sulla pulizia di OKITE®, consultare

www.okite.com





04 LINEA PROJECT









5009 Bianco Pro



5010 Beige Pro



5008 Corvino

05 LINEA EASY



1705 Easy White



1706 Easy Beige



1717 Roman Stone



1707 Easy Brown



1709 Easy Grey



1710 Easy Bronze



06 COLLEZIONE CLASSICA









1665 Bianco Assoluto



1663 Bianco Classico



2005 Prisma Bianco



1642 Crema



1715 Afyon



1916 Grigio Assoluto



1432 Grigio Chiaro



1911 Grigio Nordico



1405 Grigio Scuro




1701 Verde Medea




1915 Antracite



2009 Prisma Nero



1114 Nero Assoluto



O7 COLLEZIONE VENATI









1810 Calacatta White



1809 Calacatta Gold



7500 Bianco Crystal



1896 Bianco Carrara



4001 White Avion



1931 Arabescato Verde



1926 Crema Botticino



2253 Moka Cream



4002 Ocean Grey



4003 Mystic Grey



1813 Marrone Imperiale




1801 Verde Oriente



1932 Grigio Bardiglio



4004 Marquinia Black




1804 Nero Reale



8050 Statuario Extra New Dettaglio Lastra per intero Lastra per intero Dettaglio

8051 Calacatta Bettogli



8052 Calacatta Oro







8053 Calacatta Royal




8054 Calacatta Fantastico



Lastra per intero

Dettaglio

6126 Bianco America





6133 Bianco Michelangelo





8061 Carrara Gioia












8062 Grigio Oriente





6140 Grigio Galaxy



















COLLEZIONE TRANSLUCENT













9002 9003 9004

Un esaltante caleidoscopio di colori profondi e luminosi.


l disegni trascendendali della natura con una profondità infinita.

Il fascino irresistibile della Collezione <u>Translucent™</u>.

OKITE[®] Collezione Transulcent[™] un materiale per illuminare qualsiasi ambiente.

Dove la creatività ha inizio. Nuova luce alle tue idee. La Collezione OKITE®
Translucent™, con la sua
traslucenza che incanta,
trasforma l'ordinario in
qualcosa di assolutamente
straordinario. Il suo rapporto
unico con la luce le conferisce
una qualità completamente
diversa da qualsiasi altra
superficie di arredo.
Per essere un materiale dal
così forte impatto visivo, è
anche sorprendentemente
pratico.
OKITE® Collezione

Translucent™ è una superficie composita, fino al 93% di quarzo, il quarto materiale più duro conosciuto all'uomo. La forza e la durevolezza lo rendono più resistente, più versatile e più facile nella manutenzione del granito, marmo o onice.







EUROPE

SIC S.R.L.

Piazza Bertarelli, 4 20122 MILANO (MI) Italia

Tel.: +39 02 870 72 836 Fax: +39 02 870 72 837

www.okite.com okite@okite.com

USA

SEIEFFE CORPORATION

Importer & Master Distributor 12227 K FM 529 Northwoods Industrial Park Houston - Tx 77041 United States

Tel.: +1 713 849 3800 Fax: +1 713 849 3835 Toll Free:+1 866 654 8397

www.okite.us info@okite.us

